

Vaatwasmachine US C500 LP



- ▶ Korfafmetingen: 500 x 500 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 320 mm
- ▶ Bordenhoogte max.: 345 mm
- ▶ Capaciteit/h: 30 korven
- ▶ Looptijd: 120 / 180 seconden
- ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
- ▶ Eenvoudige bedienbaarheid
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Universeel inzetbaar in alle gangbare bereiken van de spoeltechniek.
- ▶ Selecteerbare spoelprocedures door 2 verschillende spoelprogramma's

Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een klassieke vorm.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Vermogen:	3,45 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	1 NAC
• Boilerverwarming:	2,8 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoer pomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US C500 LP

- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Capaciteit/uur max.: 30 korven
- Zelfreiniging: Nee
- Koude naspoeling: Nee
- Tankinhoud: 29 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 20 mm
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Aantal wasprogramma's: 2
- Display-weergave: -
- Materiaal: Roestvrij staal
- Looptijd: 120 / 180 seconden
- Dubbelwandig: Nee
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 bordenkorf
1 universele korf
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang
- Afmetingen: B 590 x D 640 x H 845 mm
- Gewicht: 56,6 kg



Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Materiaal: Kunststof
- Stapelbaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280



- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109518
GTIN 4015613432403

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Waterontharder WEH1600




- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Korf voor herbruikb. bekerv 500x500x235



- Materiaal: Staal
Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfhoogte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502