

Combi-steamer Silversteam2 7110D



Beschrijving

De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combisteamer met 7 roosters in het 1/1 GN formaat. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruststelling, waarbij de Silversteam2 alles voor u in het zicht heeft.

Kenmerken

- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Materiaal: CNS 18/10
- Vermogen: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: 03 / 2025
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 74 mm


► Ga verder op de volgende pagina



- Tot 7 x 1/1 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- Rack-control
✓ Voor een programmaselectie per slot
- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



- Draagrails uitneembaar

Combi-steamer Silversteam2 7110D

- Functies:
 - Stoomvorming door directe inspuiting
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Convectie
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
 - One touch receptselectie
- Kookmodus:
 - Recepttuner
 - Handmatig
- Rekcontrole:
 - Ja
- Met reinigingssysteem:
 - Nee
- Aantal gaarprogramma's:
 - 300 voorgeïnstalleerd
 - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
 - 9
- Temperatuurbereik:
 - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
 - In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren:
 - 2
- Ventilatorsnelheid:
 - 3-traps
- Tijdinstelling:
 - van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik:
 - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - Voorkant, onder
- USB-aansluiting:
 - Voorkant, onder
- Dampafzuiging:
 - Ja
- Wateraansluiting:
 - 3/4"
- Binnenverlichting:
 - Ja
- LED-indicator:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Gaarfasen
 - Kerntemperatuur
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Tijd
 - Touch
- Besturing:
 -
- Controlelampje:
 -
- Serie:
 - Silversteam2
- Werkingmodus:
 - Elektro
- Eigenschappen:
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief:
 - 1 rooster 1/1 GN
 - 1 plaat 1/1 GN
 - 1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar:
 -
- Afmetingen:
 - B 905 x D 840 x H 860 mm
- Gewicht:
 - 108 kg



Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 110

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695556

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

GN-bak, 1/1, D200

CNS
18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm


Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Bakblik 1/1GN, 20 mm


CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Geperforeerde plaat 1/1-AL




- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

Grillhandschoenen 425



- Materiaal: Aramide
Siliconenprint

Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Combi-steamer Silversteam2 7110D

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504


Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Materiaal: Gecoat
Gegoten aluminium
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: 1 kant geribbeld
Hoekig
1 kant glad

Art.-Nr 100437
GTIN 4015613863481