

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS



Beschrijving

Maximaal garen op minimale ruimte: de combistomer met trolley voor 20 GN-bakken 1/1 GN is speciaal bestemd voor de productie van grote hoeveelheden – De perfecte partner bij de voorbereiding van gerechten voor de gemeenschapsverzorging en in grootkeukens. Met overtuigende volledige uitrusting: 4-punts-kerntemperatuurvoeler, Delta-T-garen, garen op lage temperaturen en reinigingssysteem.

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Materiaal gaarruimte: | CNS 18/10 |
| • Vermogen: | 38,4 kW 63 A |
| • 400 V 50/60 Hz: | |
| • Belangrijke aanwijzing: | Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar |
| • Formaat roosters: | 1/1 GN |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Belangrijke aanwijzing: | Het automatische reinigingssysteem is ontworpen voor vaste reinigingsmiddelen
Beveiliging RCD 63A met 500 mA
Voor het gebruik is een bodemdiepe afvoer noodzakelijk
GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
Lengterichting (met trolley) |
| • Soort roosters: | 20 |
| • Aantal roosters: | 65 mm |
| • Afstand tussen de roosters: | |

► Ga verder op de volgende pagina



- Inclusief trolley voor 20 x 1/1 GN
- ✓ Lengte-inschuifelement



- Automatisch reinigingssysteem
- ✓ Automatische reiniging met vaste reinigingsmiddelen



- Elektronische besturing met 1.250 programma's (250 voorgeïnstalleerd, 1.000 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfasen



- Cooldown in garingsfase



- Deur met driedubbele beglazing
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

- Functies:
 - Delta-T-garen
 - Handmatig stomen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Stomen
 - Convectie
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Combi-steamen
 - Cooldown in gaarfase
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Stoomvorming via boiler
 - Automatisch reinigingssysteem
 - HACCP-gegevensopslag
- Kookmodus:
 - Handmatig
 - Receptkeuze
- Rekcontrole:
 - Nee
- Met reinigingssysteem:
 - Ja
- Aantal gaarprogramma's:
 - 1.000 programmeerbaar
 - 250 voorgeïnstalleerd
- Aantal gaarfasen:
 - 9
- Temperatuurbereik:
 - 20 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
 - In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren:
 - 2
- Ventilatorsnelheid:
 - 6-traps
- Tijdstelling:
 - van 0 tot 2880 minuten
- Continu gebruik:
 - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - In de binnenruimte
- USB-aansluiting:
 - Voorkant
- Dampafzuiging:
 - Ja
- Wateraansluiting:
 - 2 x 3/4"
- Binnenverlichting:
 - Ja
- LED-indicator:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Kerntemperatuur
 - Tijd
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Gaarfasen
- Besturing:
 - Toggle
 - Knop
- Controlelampje:
 -
- Serie:
 -
- Werkingssmodus:
 - Elektro
- Eigenschappen:
 - Afgeronde gaarruimte
 - Deur met driedubbel glas
 - Led-verlichting in de deur
 - Geïntegreerde handdouche
- Inclusief:
 - 1 trolley 20 x 1/1 GN
 - 1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting
 - Montagemateriaal
 - 2 watertoevoerslangen
- Op aanvraag leverbaar:
 -
- Afmetingen:
 - B 935 x D 1.030 x H 1.870 mm
- Gewicht:
 - 310 kg



Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Bordentrolley Gigasteam 50T



- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal bordenhouders: 50
- Bordgrootte: 210 tot 320 mm
- Afstand tussen de bordenhouders: 32 mm

Art.-Nr 117822
GTIN 4015613774015


Trolley Gigasteam 20110



- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Materiaal: CNS 18/10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 20
- Afstand tussen de roosters: 65 mm

Art.-Nr 117824
GTIN 4015613874685

Oprijplaat Gigasteam 20110DRS



- Uitvoering: 2 geleiderails
- Materiaal: CNS 18/10
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Belangrijke aanwijzing: -
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Eigenschappen: Fixering aan de demper
- Afmetingen: B 680 x D 960 x H 55 mm

Art.-Nr 117823
GTIN 4015613774022

Greep-houder Gigasteam 20110DRS



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Trolley-greep van de combistomer Gigasteam 20110DRS
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Montagewijze: Alleen geschikt voor een horizontale
- Afmetingen: B 360 x D 85 x H 77 mm
- Gewicht: 0,34 kg

Art.-Nr 117825
GTIN 4015613876436

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712

GTIN 4015613779195

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr 711020

GTIN 4015613695556

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065

GTIN 4015613695587

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100

GTIN 4015613695594

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

GN-bak, 1/1, D200

CNS
18/10




- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Bakblik 1/1GN, 20 mm


CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729


Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Grillhandschoenen 425



- Materiaal: Aramide
Siliconenprint

Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353