

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO



- ▶ 4 gaskookplaatsen
 - ✓ 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
 - ✓ Brander met twee circuits
- ▶ 1 elektrische oven
 - ✓ Afmetingen: B 540 x D 490 x H 275 mm
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ▶ Ovenfuncties:
 - ✓ Boven-/onderhitte - luchtrecirculatie
- ▶ Pilootvlam
- ▶ Eenvoudige reiniging
 - ✓ Gietijzeren brander met afneembare kroon
- ▶ Goede warmteopslag
 - ✓ Afneembare gietijzeren roosters
- ▶ Doorlopende, gestanste vlamafdekking
 - ✓ Eenvoudige reiniging
 - ✓ Bijzonder goede bescherming tegen water en vuil

Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de professionele keuken. Deze wordt gekenmerkt door een optimaal energieverbruik, krachtige apparaten en zeer eenvoudige reiniging. Door het modulaire ontwerp is het eenvoudig te combineren en variabel in te delen. De behuizing van het apparaat is volledig gemaakt van chroomnikkelstaal 18/10.

Kenmerken

• Aansluitwaarde oven:	4,2 400 V 3 NAC
• Materiaal:	CNS 18/10
• Gassoort:	Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd Vloeibaar gas (50 mbar)
• Serie:	650
• Aantal ovens:	1
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Gasbrander:	Tweecircuit-brander
• Type:	Standapparaat
• Soort oven:	Elektro
• Frequentie:	50/60 Hz
• Werkingsmodus:	Elektro / gas
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Ontstekingssoort:	Handmatige ontsteking
• Soort kookpitten:	Gas
• Waakvlam:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

- Ovenfuncties:
 - Convectie
 - Boven-/onderwarmte met grillfunctie
- Aantal kookpitten: 4
- Multifunctionele oven: Nee
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Ovenvolume: 72 liter
- Grootte kookpitten: 335 x 270 mm
- Aantal roosters: 5
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afstand tussen de roosters: 26 mm
- Eigenschappen:
 - Gietijzeren roosters, afneembaar
 - Gietijzeren brander met afneembare kroon
 - Doorlopende, gestanste vlamafdekking
- Temperatuurbereik: 110 °C tot 280 °C
- Inclusief:
 - 1 bakblik
 - 1 rooster
- Afmetingen bakoven: B 540 x D 490 x H 275 mm
- Aansluitwaarde: 19,1 kW
- Gastronorm: 1/1 GN
- Dampafzuiging: Ja
- Eigenschappen oven:
 - Gepantserde verwarmingselementen aan boven- en onderkant
- Hoogte verstelbaar: 870 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 64,2 kg



Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Verbindingsstrip 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036
GTIN 4015613215785


Serie 650 bakplaat



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr 115805
GTIN 4015613559339

Ovenrooster 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr 105804
GTIN 4015613559322

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Thermometer D3000 KTP



- Besturing: Elektronisch
- Uitvoering: Digitaal
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Afmetingen displayveld: B 22 x H 10 mm
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Thermometer A1020 KTP



- Besturing: -
- Uitvoering: Analoog
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Afmetingen displayveld: Ø 25 mm
- Belangrijke aanwijzing: Niet gebruiken in de oven

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Grillhandschoenen 425



- Materiaal: Aramide
Siliconenprint

Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Krachteiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353