

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS



### Beschrijving

De Bartscher combisteamer Silverstream2 met 5 slots in 1/1 GN-formaat overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.

### Kenmerken

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| • Vermogen:                   | 6.3 kW   400 V   50 Hz |
| • Apparaataansluiting:        | 3 NAC                  |
| • Materiaal gaarruimte:       | CNS 18/10              |
| • Formaat roosters:           | 1/1 GN                 |
|                               | 600 x 400 mm           |
| • Soort roosters:             | Dwarsrichting          |
| • Aantal roosters:            | 5                      |
| • Afstand tussen de roosters: | 74 mm                  |



- ▶ Tot 5 x 1/1 GN
- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- ▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- ▶ Rack-control
  - ✓ Voor een programmaselectie per slot
- ▶ Cooldown in gaarfase



- ▶ Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- ▶ Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen
- ▶ Draagrails uitneembaar

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

- Functies:
  - Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
  - Stoomvorming door directe insputting
  - Stomen
  - Delta-T-garen
  - Combi-steamen
  - Op lage temperatuur bereiden
  - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
  - Convectie
  - Cooldown in gaarfase
  - Handmatig stomen
- Kookmodus:
  - Handmatig
  - One touch receptselectie
  - Recepttuner
- Rekcontrole:
  - Ja
- Met reinigingssysteem:
  - Ja
- Aantal gaarprogramma's:
  - 300 voorgeïnstalleerd
  - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
  - 9
- Temperatuurbereik:
  - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
  - In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren:
  - 1
- Ventilatorsnelheid:
  - 3-traps
- Tijdstelling:
  - van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik:
  - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
  - Voorkant, onder
- USB-aansluiting:
  - Voorkant, onder
- Dampafzuiging:
  - Ja
- Wateraansluiting:
  - 3/4"
- Binnenverlichting:
  - Ja
- LED-indicator:
  - Stomen
  - Delta-T-garen
  - Gaarfasen
  - Kerntemperatuur
  - Ventilatorsnelheid
  - Programma
  - Temperatuur
  - Tijd
- Besturing:
  - Touch
- Controlelampje:
  -
- Serie:
  - Silversteam2
- Werkingsmodus:
  - Elektro
- Eigenschappen:
  - Afgeronde gaarruimte
  - Steunrails uitneembaar
  - Dubbeledeurbeglazing
  - Led-verlichting in de deur
  - Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief:
  - 1 rooster 1/1 GN
  - 1 plaat 1/1 GN
  - 1 watertoevoerslang
  - 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
  -
- Op aanvraag leverbaar:
  - CNS 18/10
- Materiaal:
  - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Belangrijke aanwijzing:
  - B 905 x D 840 x H 680 mm
- Afmetingen:
  - 90 kg



## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10




- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069  
GTIN 4015613602486

#### Onderstel Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089  
GTIN 4015613877730

#### Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071  
GTIN 4015613617589

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109  
GTIN 4015613866697

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte


#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113  
GTIN 4015613877747

#### Aansluitkit Silversteam2



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN  
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Framemaat: B 905 x D 620 x H 115 mm

Art.-Nr 116112  
GTIN 4015613866703

#### Steunrails 6040 SST2-5110



- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Aantal roosters: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 75 mm

Art.-Nr 117151  
GTIN 4015613866666

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Afzuigkap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchttuit-laten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116  
GTIN 4015613866710

#### Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchttuit-laten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119  
GTIN 4015613866727

#### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)  
1 pomp  
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)  
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)  
Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

#### Smoker-Box 1160



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

#### GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100  
GTIN 4015613695594

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bak, 1/1, D20

CNS  
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

#### GN-bak, 1/1, D65

CNS  
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### GN-bak, 1/1, D200

CNS  
18/10




- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200  
GTIN 4015613271071

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm


CNS  
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729


#### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

#### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300  
GTIN 4015613788111

#### Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

#### Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514  
GTIN 4015613822433

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279  
GTIN 4015613767925

#### Krachteiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

#### Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438  
GTIN 4015613863504


#### Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439  
GTIN 4015613863511

#### Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig  
1 kant geribbeld  
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium  
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437  
GTIN 4015613863481

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

#### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10




- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069  
GTIN 4015613602486

#### Onderstel Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089  
GTIN 4015613877730

#### Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071  
GTIN 4015613617589

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109  
GTIN 401561386697


#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113  
GTIN 4015613877747

#### Aansluitkit Silversteam2



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silvers-team2
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN  
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Framemaat: B 905 x D 620 x H 115 mm

Art.-Nr 116112  
GTIN 4015613866703

#### Steunrails 6040 SST2-5110



- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Aantal roosters: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 75 mm

Art.-Nr 117151  
GTIN 4015613866666

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

#### Afzuigkap Silversteam2



STAINLESS  
STEEL



- Aantal ventilatormotoren/luchtuit-  
laten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116  
GTIN 4015613866710

#### Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuit-  
laten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119  
GTIN 4015613866727

#### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)  
1 pomp  
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)  
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)  
Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Smoker-Box 1160



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195


#### Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100  
GTIN 4015613695594

#### GN-bak, 1/1, D20

CNS 18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

#### GN-bak, 1/1, D65

CNS 18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### GN-bak, 1/1, D200

CNS 18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm


Art.-Nr A121200  
GTIN 4015613271071

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm


CNS  
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL




- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

#### Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Kookmand 110

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300  
GTIN 4015613788111

#### Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514  
GTIN 4015613822433

#### Ovenwanten 370



- |                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • Eigenschappen:      | Met vlambescherming<br>Met hanger<br>Stofdichtheid: 640 g/m <sup>2</sup> |
| • Kleur:              | Zwart                                                                    |
| • Wasbaar:            | Nee                                                                      |
| • Hittebestendig tot: | 250 °C                                                                   |
| • Lengte:             | 370 mm                                                                   |

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Combi-steamerreiniger RS-5L



- |                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| • Besteleenheid:  | 1 Jerrycan                                  |
| • Ontworpen voor: | Combi-steamer met automatisch doseersysteem |
| • Inhoud:         | 5 kg                                        |
| • Uitvoering:     | Vloeibaar                                   |
| • Ph-waarde:      | 14                                          |
| • HACCP-conform:  | Nee                                         |

Art.-Nr 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Combi-steamerreiniger F10L



- |                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| • Besteleenheid:  | 1 Jerrycan                                  |
| • Ontworpen voor: | Combi-steamer met automatisch doseersysteem |
| • Inhoud:         | 10 liter                                    |
| • Uitvoering:     | Vloeibaar                                   |
| • Ph-waarde:      | 13                                          |
| • HACCP-conform:  | Ja                                          |

Art.-Nr 173279  
GTIN 4015613767925

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

#### Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438  
GTIN 4015613863504

#### Bakplaat 600x400-ALB




- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439  
GTIN 4015613863511

## Kombidämpfer Silversteam2 5110DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig  
1 kant geribbeld  
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium  
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437  
GTIN 4015613863481

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899