

Condensatiekap Silversteam2



► Condensatiekap met 2 filters



► Motorvermogen: 383 W



► Ontworpen voor de combistomers 1/1 GN van de serie Silversteam2

Beschrijving

Bij het gebruik van de combistomers Silversteam2 samen met de condensatiekap is een afvoerluchtinstallatie niet noodzakelijk. De tijdens het kookproces ontsnappende dampen worden via de beide geïntegreerde filters van de condensatiekap gebonden.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal
• Werkingmodus:	Afvoerlucht
• Aantal ventilatormotoren/luchtuittlaten:	1
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Materiaal filter:	Roestvrij staal
• Regeling ventilator:	Toggle Traploos Handmatig
• Aantal filters:	2
• Motorvermogen:	383 W
• Vlamvertragingfilter:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Met motor:	Ja
• Luchtstroom max.:	830 m ³ /h
• Verlichting:	-
• Lampen (aantal + watt):	-
• Beschermingssoort:	IP55

► Ga verder op de volgende pagina

Condensatiekap Silversteam2

- Inclusief:
 - Eigenschappen:
 - Montagewijze:
 - Op aanvraag leverbaar:
 - Vermogen:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Bevestigingsmateriaal
Aansluitmateriaal
-
Boven in apparaat
-
0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 908 x D 930 x H 300 mm
31,6 kg



Condensatiekap Silversteam2

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353