



► 1 opbergnis

✓ Opstelvlak: b 1208 x d 600 mm

✓ Ontworpen voor max. 3 tafelopzetapparaten



► 5 stopcontacten

✓ 3 x 230 V

✓ 2 x 400 V 16A CEE



► Geïntegreerde ventilatie

✓ Met labyrintfilter van roestvrij staal

✓ In 4 trappen schakelbaar



► 4 GN-containers

✓ 1/9 GN, 100 mm diep



► Geschikt voor kookstation KST3240 Plus

✓ Plateau 100 KST3240 Plus

✓ Plateau 200 KST3240 Plus



Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide grillplaat van de 650 serie met 400 V - Met tot 3 tafelopzetapparaten uiterst flexibel in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| • Aansluitwaarde: | 24 kW | • BartscherClassificati | Elektrische apparatuur |
| • Spanning: | 400 V | on/1.0/CLASS-KOCH | |
| • Frequentie: | 50 Hz | STATION.nicht_im_lie | Platforms |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC | ferumfang_erhalten: | |
| • Verlichting: | LED | • Materiaal: | CNS 18/10 |
| | Op het hoestscherm | • Geschikt voor du- | Ja |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem | urzaam commercieel | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | gebruik: | |
| • Vlamvertragsfilter: | Type A | • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Materiaal filter: | Roestvrij staal | • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Aantal filters: | 3 | • BartscherClassificati | Elektrische apparatuur |
| • Regeling ventilator: | 4-traps | on/1.0/CLASS-KOCH | |
| • Breedte glazen opzet: | 1475 mm | STATION.nicht_im_lie | Platforms |
| • Diepte glazen opzet: | 740 mm | ferumfang_erhalten: | |
| • Glazen opzet, uitvoe- | Open | • Met glazen opzet: | Ja |
| ring bedienerskant: | | • Niet bij de levering- | Elektrische apparatuur |
| • Inclusief: | - | somvang inbegrepen: | Platforms |
| • Aantal inzetnissen: | 1 | • Hoogte glazen opzet: | 345 mm |
| • Eigenschappen inzet- | Ontworpen voor maximaal 3 ta- | • Afmetingen: | B 1.520 x D 770 x H 1.263 mm |
| nissen: | felapparaten | • Gewicht: | 146 Kg |
| | Opstelvlak: b 1208 x d 600 mm | | |
| | 5 stekkerdozen: 3 x 230 V, 2 x | | |
| | 400 V 16A CEE | | |
| • Uitgerust met: | Opbergvak onder de nis, afme- | | |
| | tingen: b 1.200 x d 600 x h 150 | | |
| | mm | | |
| | 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm | | |
| | diep voor olie, sauzen, kookbes- | | |
| | tek | | |
| | Ingebouwde ventilatie met laby- | | |
| | rintfilter | | |

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 4 x 2 kW
- Aantal kookpitten: 4
- Grootte kookpitten: Ø 180 mm
- Soort kookpitten: Snelkookplaten
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Serie: 600 Snackbar

Art.-Nr 131734
GTIN 4015613310008

Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
- Aantal kookpitten: 4
- Soort kookpitten: Glaskeramisch
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Serie: 600 Snackbar
- Werkingsmodus: Elektro

Art.-Nr 131850
GTIN 4015613418209

Grillplaat 600, B600, glad, HV



- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 600 Snackbar
- Aantal verwarmingszones: 2
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd
- Breedte braadoppervlak: 590 mm
- Diepte braadoppervlak: 440 mm

Art.-Nr 132125
GTIN 4015613547589

Elektrische "Bain-Marie" Serie 600



- Type: Tafelapparaat
- Wateraansluiting: -
- Serie: 600 Snackbar
- Waterafvoerkraan: Ja
- Watertoevoerkraan: Nee
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
Tussenschotten
- Werkingsmodus: Elektro
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 131770
GTIN 4015613310091

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Aansluitwaarde: 4,1 kW
- Verdeling kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Art.-Nr 115006
GTIN 4015613697550

Friteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Verwarmingselement: Uitzwenkbaar
- Hoogte korf: 110 mm
- Korfinhoud: 5,5 liter
- Vetopvangbak: Nee
- Geschikt voor commercieel gebruik: Ja
- Serie: 650 Snack
- Type: Tafelapparaat

Art.-Nr 115214
GTIN 4015613697604

Bakplaat 650, B400, GL, TGOK



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Aansluitwaarde: 3,9 kW
- Controlelampje: Opwarmen
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik van: 50 °C
- Temperatuurbereik tot: 300 °C
- Serie: 650 Snack
- Materiaal braadoppervlak: Staal

Art.-Nr 115118
GTIN 4015613697581

Bain-marie 650, B400, 1/1GN, TGOK



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aansluitwaarde: 1 kW
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Werkingsmodus: Elektro
- Aantal bakken: 1
- Breedte bak: 305 mm
- Diepte bak: 510 mm
- Hoogte bak: 160 mm

Art.-Nr 115121
GTIN 4015613697574

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik: Ja
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 Kg

Art.-Nr 115117
GTIN 4015613697598

El. fornuis 600, B400, 2-pits, TA



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 2 x 2 kW
- Aantal kookpitten: 2
- Grootte kookpitten: Ø 180 mm
- Soort kookpitten: Snelkookplaten
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Serie: 600 Snackbar

Art.-Nr 131722
GTIN 4015613309989

Grillplaat 600, B400, glad



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Serie: 600 Snackbar
- Aantal verwarmingszones: 1
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd
- Breedte braadoppervlak: 390 mm
- Diepte braadoppervlak: 440 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Inclusief: -

Art.-Nr 132115
GTIN 4015613547572

Bain-Marie 600, B400, TA



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Aantal bakken: 1
- Serie: 600 Snackbar
- Waterafvoer kraan: Ja
- Watertoevoer kraan: Nee
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
Tussenschotten
- Werkingsmodus: Elektro

Art.-Nr 131760
GTIN 4015613310084

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Elektrische kookplaat



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: Ja
- Breedte glasveld: 290 mm
- Diepte glasveld: 290 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Diameter kookpit(ten): 210 mm

Art.-Nr 104904
GTIN 4015613390352

Elektrische kookplaat, TA



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: Ja
- Breedte glasveld: 350 mm
- Diepte glasveld: 350 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Diameter kookpit(ten): 230 mm

Art.-Nr 104906
GTIN 4015613432540

Inductiefornuis 1-pits 2,5kW, TA



- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: Ja
- Breedte glasveld: 290 mm

Art.-Nr A105942
GTIN 4015613370156

Inductie-kooktoestel ITH 35S-220



- Diameter kookpit(ten): 220 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: -
- Soort kookpitten: Inductie
- Besturing: Elektronisch
- Breedte glasveld: 290 mm
- Diepte glasveld: 290 mm

Art.-Nr 105984
GTIN 4015613676623

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Inductiefornuis 1-pits 3kW, TA



- Diameter kookpit(ten): 230 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: -
- Breedte glasveld: 350 mm

Art.-Nr A105946
GTIN 4015613370187

Inductiefornuis 1-pits 3,5kW, TA



- Diameter kookpit(ten): 260 mm
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: -
- Breedte glasveld: 350 mm
- Diepte glasveld: 350 mm

Art.-Nr A105948
GTIN 4015613370194

Grillplaat GDP 320E-G



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik van: 50 °C
- Temperatuurbereik tot: 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Breedte braadoppervlak: 320 mm
- Diepte braadoppervlak: 480 mm

Art.-Nr A370031
GTIN 4015613370545

Grillplaat GDP 320E-R



- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik van: 50 °C
- Temperatuurbereik tot: 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Breedte braadoppervlak: 320 mm
- Diepte braadoppervlak: 480 mm

Art.-Nr 370035
GTIN 4015613610894

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Multi-braadslede 300



- Type: Tafelapparaat
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik van: 50 °C
- Temperatuurbereik tot: 300 °C
- Serie: -
- Controlelampje: Opwarmen
- Materiaal pot: Staal

Art.-Nr 370205
GTIN 4015613653488

Inductiewok 3 kW, TA



- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Toggle
- Serie: Inductie
- Controlelampje: -
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105840
GTIN 4015613468235

Inductiewok 3 kW, TA



- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Toggle
- Serie: Inductie
- Controlelampje: -
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr A105935
GTIN 4015613370279

Inductiewok 3,5 kW, TA



- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Toggle
- Serie: Inductie
- Controlelampje: -
- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
- Digitaal display: Nee

Art.-Nr A105936
GTIN 4015613370286

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Inductiekookplaat IK 30TC, 3 kW



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie

Art.-Nr 105932
GTIN 4015613529080

Inductiekookplaat IK 30TC, 3 kW



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie

Art.-Nr 105932S
GTIN 4015613529097

Inductie-kookplaat IK 35TC



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie

Art.-Nr 105843
GTIN 4015613633329

Inductie-kookplaat IK 35TCs



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie

Art.-Nr 105843S
GTIN 4015613638300

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Soort kookpitten: Inductie

Art.-Nr 105837
GTIN 4015613520643

Inductiewok IW35, 3,5 kW



- Temperatuurbereik van: 60 °C
- Temperatuurbereik tot: 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -

Art.-Nr 105983
GTIN 4015613537825

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Spanning: 400 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW
- Aantal kookpitten: 2
- Soort kookpitten: Glaskeramisch
- Eigenschappen: -
- Inclusief: -
- Serie: 600 Snackbar
- Werkingsmodus: Elektro

Art.-Nr 131800
GTIN 4015613418193

Platform 200 KST3240 Plus



- Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,37 Kg

Art.-Nr 107277
GTIN 4015613684659

Kookstation KST3240 Plus

Uitbreidingsproducten

Platform 100 KST3240 Plus



- Materiaal: CNS 18/10
- Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,08 Kg

Art.-Nr 107276
GTIN 4015613682549